

Slackline-Anlagen

Detailangaben



Slacklining

Slacken (Slacklinen, Slacklining) ist eine Trendsportart, bei der man auf einem Kunstfaserband oder Grutband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist. Dieses Band wird Slackline (dt. schlaaffe Leine) genannt.

Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination. Dadurch eignet es sich sehr gut als Zusatztraining für viele andere Sportarten, welche ein gutes Gleichgewichtsgefühl voraussetzen.

Slacken wurde im Grunde selbständig wiedererfunden und ist in der Grundidee eigentlich nichts Neues. Das Balancieren auf einem Tanzseil oder einem Hochseil

wird schon sehr lange praktiziert. Einzig sind diese Seile normalerweise straff gespannt, beim Slacken hängt die Slackline durch.

Slacken ist eine junge Sportart. Sie entwickelte sich erst Anfang der 1980er Jahre aus einer Nebenbeschäftigung der Freikletter-Szene in den Vereinigten Staaten. Seit 2010 wird auch versucht, das Slacken als Wettkampfsport zu etablieren.

Hauptsächlich dient jedoch die Slackline als Trainingsgerät für das sensomotorische System des Körpers.

Nicht immer stehen natürliche Ressourcen für die Slackline zur Verfügung. Um das Slacken auch in urbanere Gebiete zu bringen, bieten wir verschiedene System an.



Slacklines

Art.Nr.	Typ/Beschreibung	Einheit	CHF/Einheit
D3222	Slackers Slackline Classic, inkl. Teaching Line Masse: 15 m x 5 cm, Belastbarkeit 150 kg, inkl. Ratschenschutz	Set	145.00
D5543	Gibbon Slacklin Bananalama, inkl. TreeWear Masse: 15 m x 5 cm, Belastbarkeit 150 kg, inkl. Ratschenschutz	Set	122.00
D5544	Gibbon Slacklin Bananalama, inkl. TreeWear Masse: 25 m x 5 cm, Belastbarkeit 150 kg, inkl. Ratschenschutz	Set	185.00
D5546	Gibbon Slacklin Classic X13 Masse: 15 m x 5 cm, Belastbarkeit 150 kg, inkl. Ratschenschutz	Set	95.00



Slackline-Anlage mit Betonelementen

Vor allem in städtischen Gebieten sind die Anforderungen an innovativen Sportgeräten sehr hoch. Unsere Betonelemente verbinden die Möglichkeit einer Parkgestaltung mit dem Einrichten eines Sportgerätes.

Die Betonelemente, welchen mit speziellen Befestigungspunkte für die Slackline ausgestattet sind, können zusätzlich als Sitzgelegenheiten genutzt werden. Wir bieten die Betonelemente mit verschiedenen Oberflächen-Abschlüsse an. So kann das Betonelement mit einem Kantenschutz aus Gummigranulat ausgestattet werden oder auch mit einer Bankauflage aus Holz.

Die Befestigung der Slackline ist entweder auf 30 cm oder 50 cm Höhe möglich. Je nach Wunsch, kann der Anbieter der Slackline-Anlage die Slackline als fest installiertes Sportgerät anbieten, oder aber der Nutzer bringt seine eigene Slackline mit und befestigt diese an die dafür vorgesehenen Punkte der Elemente.

Art.Nr.	Typ/Beschreibung	Einheit	CHF/Einheit
2901010	Betonblock, 200 x 50 x 60 cm, mit Kantenschutz aus Gummi-granulat (Farbe schwarz). Slackline-Befestigung auf den Höhen 30 und 50 cm möglich (Bedarf: 2 Stk.)	Stk.	2'795.00
2901010	Zuschlag für Betonelemente mit einer Bankauflage aus Holz, Lattung in Esche, nussbraun lasiert	Stk.	420.00



Slackline-Anlage mit Standpfosten aus Aluminium

Diese Anlage eignet sich besonders für den temporären Einsatz. Die Standpfosten aus Aluminium-Profilen werden in Hülsen gestellt und können so auch wieder entfernt werden.

Die Aluminium-Ovalprofile sind zusätzlich mit einer Innenverstärkung aus Stahl gebaut, sodass diese auch für höchste Belastungen geeignet sind:

Art.Nr.	Typ/Beschreibung	Einheit	CHF/Einheit
1110140	Standardhülsen für Pfosten, mit Plastikdeckel (Bedarf: mind. 2 Stk.)	Stk.	55.00
1110150	Spezialhülse für Pfosten, mit befestigten, beschichtbarem Decel aus Alu-Guss (Bedarf: mind. 2 Stk.)	Stk.	160.00
2901000	Pfosten für Slackline aus Aluminium, Ovalprofi mit Innenverstärkung aus Stahl. Mit Befestigungspunkten auf den Höhen 50, 75 und 100 cm	Paar	1'050.00
2901003	Mehrpreis für Slacklinepfosten mit oberer Plattform, ø 60 cm, ausgeführt aus Aluminium mit Siebdruckplatte	Stk.	725.00

Diese Pfosten können auch in beliebiger Anordnung (auch mit mehr als 2 Pfosten) verwendet werden. Durch die unterschiedlichen Höhen für die Befestigungen, kann so ein Slacking-Park erstellt werden.



Slackline-Anlage mit Standpfosten aus Holz

Die Ausführung der Pfosten in Holz für die Befestigung der Slackline ist äusserst gut geeignet für den Einsatz im Bereich eines Spiel- und Bewegungsplatzes.

Die Pfosten werden fix einbetoniert und können so, wie auch in der Natur die Bäume, als Befestigungspunkte für die Slackline verwendet werden. Bei der Positionierung der Höhe der Slackline gibt es keine fixen Punkte, diese ist frei wählbar und deshalb auch sehr gut geeignet für die kleineren Slacker.

Art.Nr.	Typ/Beschreibung	Einheit	CHF/Einheit
O68620	Anlage aus Robinienholz, bestehend aus 2 Stk. Robiniensteher, ø 12 cm zum einbetonieren	Anl.	740.00

