



**Pflanz- und Brunnentrog\* Standard, quadratisch**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
70.0100	glatt	50/ 50/25	62
70.0102	gestrahlt	50/ 50/25	62
70.0103	glatt	50/ 50/50	150
70.0105	gestrahlt	50/ 50/50	150
70.0106	glatt	60/ 60/50	190
70.0108	gestrahlt	60/ 60/50	190
70.0109	glatt	60/ 60/60	230
70.0111	gestrahlt	60/ 60/60	230
70.0112	glatt	80/ 80/50	270
70.0114	gestrahlt	80/ 80/50	270
70.0115	glatt	80/ 80/60	335
70.0117	gestrahlt	80/ 80/60	335
70.0118	glatt	100/100/50	400
70.0120	gestrahlt	100/100/50	400
70.0121	glatt	100/100/60	450
70.0123	gestrahlt	100/100/60	450

**Zubehör**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm
70.0124	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1")	
70.0125	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1¼")	
70.0126	*Zuschlag für Verlängerung Ablaufstutzen 1" oder 1¼"	
70.0127	Sockel glatt	50 oder 60/10/10 cm
70.0128	Sockel gestrahlt	50 oder 60/10/10 cm

Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.






## Pflanz- und Brunnentrog\* Standard, rechteckig

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
70.0150	glatt	100/50/50	250
70.0152	gestrahlt	100/50/50	250
70.0153	glatt	120/50/50	300
70.0155	gestrahlt	120/50/50	300
70.0156	glatt	150/50/50	335
70.0158	gestrahlt	150/50/50	335
70.0159	glatt	200/50/50	460
70.0161	gestrahlt	200/50/50	460
70.0162	glatt	100/60/50	280
70.0164	gestrahlt	100/60/50	280
70.0165	glatt	120/60/50	320
70.0167	gestrahlt	120/60/50	320
70.0168	glatt	150/60/50	380
70.0170	gestrahlt	150/60/50	380
70.0171	glatt	200/60/50	480
70.0173	gestrahlt	200/60/50	480

## Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm
70.0124	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1")	
70.0125	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1¼")	
70.0126	*Zuschlag für Verlängerung Ablaufstutzen 1" oder 1¼"	
70.0127	Sockel glatt	50 oder 60/10/10 cm
70.0128	Sockel gestrahlt	50 oder 60/10/10 cm

Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.


**Pflanz- und Brunnentrog\* Standard, rechteckig**




Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
70.0180	glatt	100/60/60	330
70.0182	gestrahlt	100/60/60	330
70.0183	glatt	120/60/60	380
70.0185	gestrahlt	120/60/60	380
70.0186	glatt	150/60/60	450
70.0188	gestrahlt	150/60/60	450
70.0192	glatt	200/60/60	580
70.0194	gestrahlt	200/60/60	580

**Zubehör**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm
70.0124	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1")	
70.0125	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1¼")	
70.0126	*Zuschlag für Verlängerung Ablaufstutzen 1" oder 1¼"	
70.0127	Sockel glatt	50 oder 60/10/10 cm
70.0128	Sockel gestrahlt	50 oder 60/10/10 cm

Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.





### Pflanz- und Brunnentrog\* Standard, rund


Art.-Nr.	Ausführung	D/H cm	kg/Stk.
70.0202	gestrahlt	80/60	300
70.0205	gestrahlt	100/60	380
70.0208	gestrahlt	120/60	540

### Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm
70.0124	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1")	
70.0125	*Zuschlag für Ausrüstung als Brunnentrog (inkl. Überlaufrohr 1¼")	
70.0126	*Zuschlag für Verlängerung Ablaufstutzen 1" oder 1¼"	
70.0127	Sockel glatt	50 oder 60/10/10 cm
70.0128	Sockel gestrahlt	50 oder 60/10/10 cm

Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.




**Eternit Pflanzentröge**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
71.0200	grau	60/ 60/60	30
71.0201	anthrazit	60/ 60/60	30
71.0202	grau	80/ 80/60	46
71.0203	anthrazit	80/ 80/60	46
71.0204	grau	100/100/60	66
71.0205	anthrazit	100/100/60	66
71.0300	grau	80/ 55/60	40
71.0301	anthrazit	80/ 55/60	40
71.0302	grau	100/ 55/60	46
71.0303	anthrazit	100/ 55/60	46
71.0304	grau	120/ 55/60	53
71.0305	anthrazit	120/ 55/60	53
71.0306	grau	140/ 55/60	60
71.0307	anthrazit	140/ 55/60	60






grau




anthrazit

\* Preis ab Herstellerwerk. Kein Lagerartikel. Lieferung auf Anfrage.





Typ 1




Typ 3

### Ferro Concrete Pflanztröge

gerostete Oberfläche, inkl. Kunststoffeinsatz mit Bewässerungsset

Art.-Nr.	Typ	L/B cm	Höhe cm	kg/Stk.	CHF/Stk.
71.0500	1	25/25-37/37	92	74	
71.0505	3	43/43-50/50	50	72	







### Pflanz- und Brunnentrog Stable

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1259	glatt	120/120/60	1050
72.1260	gestraht	120/120/60	1050



Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen, Stand- oder Überlaufrohr, Seite 541.  
 Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.  
 In denselben Ausführungen sind lieferbar: Sitzbänke, Seite 455.





## Pflanz- und Brunnentrog Botano

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1270	glatt	100/ 50/50	320
72.1271	gestraht	100/ 50/50	320
72.1272	glatt	100/100/50	520
72.1273	gestraht	100/100/50	520



## Pflanz- und Brunnentrog Novalo



Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1280	glatt	100/ 75/50	360
72.1281	gestraht	100/ 75/50	360

Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen, Stand- oder Überlaufrohr, Seite 541.  
Sitzbank und Tisch Botano, Seite 449.

Sitzbänke Novalo, Seite 457 und Abfallsockel Novalo, Seite 577.



Andere Abmessungen, Farben und Ausführungen auf Anfrage.





### Tri-6-Pflanzschale Midi, 6-eckig

Art.-Nr.	Ausführung	kg/Stk.
72.2211	Oberflächen glatt	360
72.2212	Oberflächen glatt, Seitenflächen gestockt	360
72.2213	Oberflächen gestraht	360




### Tri-6-Pflanzschale, 6-eckig


Art.-Nr.	Ausführung	kg/Stk.
72.2221	Oberflächen glatt	860
72.2222	Oberflächen glatt, Seitenflächen gestockt	860
72.2223	Oberflächen gestraht	860

Andere Ausführungen auf Anfrage.





**Pflanztrog Extra**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2234	glatt	24/24-37/37	60	81
72.2235	glatt	32/32-50/50	80	177
72.2236	glatt	40/40-62/62	100	340



**Pflanztrog Chic**

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2237	glatt	24-37	60	65
72.2238	glatt	32-50	80	150
72.2239	glatt	40-62	100	280




**Pflanztrog Bowl**

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2250	glatt	80	45	192


**Pflanztrog Cup**

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2260	glatt	80	70	273






**Pflanztrög Riponne**

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2291	glatt	47-80	70	245
72.2293	glatt	58-98	86	385
72.2295	Farbanstrich in RAL-Farbe			auf Anfrage


**Pflanztrög Pot**

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	kg/Stk.
72.2296	glatt	68-100	90	430




### Pflanztrög Variant

Wandstärke 12 cm, mit Schalungsstoss

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	H 50 cm kg/Stk.
72.4280	glatt	80	50-150	395
72.4300	glatt	100	50-150	550
72.4320	glatt	120	50-150	725
72.4350	glatt	150	50-150	1030
72.4400	glatt	200	50-150	1570
Bauhöhen im Raster von 5 cm erhältlich				
		80	5	33
		100	5	43
		120	5	53
		150	5	63
		200	5	83

### Zubehör für Pflanz- und Brunnentröge

Art.-Nr.	Ausführung
	<b>Pflanztrög</b>
72.3287	Ablaufstutzen und Standrohr PVC
	<b>Brunnentrög</b>
72.3288	Ablaufstutzen Rotguss 1"
72.3289	Überlaufrohr Edelstahl 1"
72.3290	Verlängerung Ablaufstutzen 1", 10 cm




### Pflanztröge Lineafiore


Behälter aus Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt und pulverbeschichtet in Standard RAL 7016 anthrazit. Andere Farben auf Anfrage. Ummantelung aus Hartholzbohlen 30 x 59 mm. Freistehend oder zum Aufschrauben.

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	L/B/H cm
175L-I	Linea Light 175L-I	FSC Holz, unbehandelt	100/44/32,5
175L-IN	Linea Light 175L-I	FSC Holz, nussbraun lasiert	100/44/32,5
175L-II	Linea Light 175L-II	FSC Holz, unbehandelt	200/44/32,5
175L-IIN	Linea Light 175L-II	FSC Holz, nussbraun lasiert	200/44/32,5

Typ 1



Typ 2 bis 8




### Brunnentrog konisch, glatt

inkl. Ablaufstutzen und Überlaufrohr

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.1380	1	160	82/53/53/5	183
73.1381	2	150	88/57/48/5	140
73.1382	3	200	116/56/48/5	200
73.1383	4	300	164/56/48/5	280
73.1384	5	400	214/56/48/5	330
73.1385	6	500	265/60/48/5	400
73.1386	7	600	315/60/48/5	500
73.1387	8	800	415/64/48/5	700

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.  
Trennwand (für Spültrog) ab Typ 5 möglich.



### Brunnentrog Rustico

Art.-Nr.	Ausführung	L cm	kg/Stk.
73.3301	grau	150	550
73.3303	grau	200	690
73.3305	grau	250	830
73.3307	grau	300	970
73.3309	grau	375	1180

### Brunnenstock Rustico mit Messingrohr

Art.-Nr.	Ausführung	H cm	kg/Stk.
73.3311	grau	140	240
73.3313	grau	150	260
73.3315	grau	160	280



Brunnentrog Rustico Ausführung mit Weisszement auf Anfrage.  
Die Preise verstehen sich ohne Zubehör, Seite 515.



**Zubehör zu Brunnenrog Rustico**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm
73.3321	Sockel, grau	48/20/15
73.3323	Abstellhahn 1"	
73.3324	Ablaufstutzen und Überlaufrohr 1¼"	
73.3325	Ablaufstutzen und Überlaufrohr 1½"	
73.3326	Ablaufstutzen und Überlaufrohr 2"	
73.3327	Unterteilung bei Baulängen 200, 250, 300 und 375 cm	
73.3328	Jahreszahl	
73.3329	Abstellgitter, schmiedeisern, patiniert	





### Brunnentrog Eiger

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3341	grau, gestockt	120/71/50	490
73.3343	grau, gestockt	160/71/50	635
73.3345	grau, gestockt	200/71/50	780

### Brunnenstock Eiger mit Messingrohr

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3347	grau, gestockt	30/30/150	260




### Zubehör zu Brunnentrog Eiger

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3351	Sockel grau, glatt	50/15/10	18
73.3353	Kugel grau, gestockt	ø 20	10
73.3355	Ablaufstutzen und Überlaufrohr 1¼"		

Brunnentrog Eiger Ausführung mit Weisszement auf Anfrage.



1992



## Zier- und Nutzbrunnen Cimsa

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
<b>Typ 1</b>			
	Brunnentrog	173/76/63	600
	Brunnenstock	25/25/232	375
	Brunnensockel (2 Stk.)	75/10/15	55
73.3361	grau, gestockt, geschliffen, Typ 1		1030
73.3362	jura, gestockt, geschliffen, Typ 1		1030
<b>Typ 2</b>			
	Brunnentrog	238/90/65	1200
	Brunnenstock	35/35/272	830
	Brunnensockel (2 Stk.)	75/10/15	55
73.3363	grau, gestockt, geschliffen, Typ 2		2005
73.3364	jura, gestockt, geschliffen, Typ 2		2005


## Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung
73.3370	Brunnenröhre mit Bogen 90°, ¾" brüniert, mit Rosette
73.3371	Brunnenröhre mit Bogen 40°, ¾" brüniert, mit Rosette
73.3372	Jahreszahl gehauen (4 Zahlen)
73.3373	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf 1½", brüniert

Im Preis nicht inbegriffen:

Zu- und Ableitung, Stromanschlüsse, Pumpen, etc.





**Brunnentrog Rondo**

Art.-Nr.	Ausführung	H cm	kg/Stk.
73.3819	Trog, grau, gestockt	50	680
73.3821	Stock, grau, gestockt, mit Profil120		210
73.3823	Stock, grau gestockt, ohne Profil107		180
73.3825	Kugel, grau, gestockt	ø 20	10
73.3827	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf 1¼"		
73.3829	Abstellhahn ¾"		
73.3830	Abstellgitter, schmiedeisern, patiniert, halbrund		


Brunnentrog Rondo Ausführung mit Weisszement auf Anfrage.





## Rundbrunnen 224

Art.-Nr.	Ausführung	D/H/w cm	kg/Stk.
73.3850	glatt	224/70/12	2250
73.3853	Einlauf gebogen, D = 48 mm, pulverbeschichtet, 1/2"		




## Rundbrunnen 250

Art.-Nr.	Ausführung	D/H/w cm	kg/Stk.
73.3860	glatt	250/50/35	4700
73.3863	Einlauf gebogen, D = 76 mm, verzinkt, 3/4"		
73.3864	Einlauf gebogen, D = 76 mm, pulverbeschichtet, 3/4"		

Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen und Überlaufrohr, Seite 541.  
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.







### Schulplatzbrunnen

Art.-Nr.	Ausführung	D/H/w cm	kg/Stk.
73.3862	glatt	300/60/40	8500
73.3863	Einlauf gebogen, D = 76 mm, verzinkt, 3/4"		
73.3864	Einlauf gebogen, D = 76 mm, pulverbeschichtet, 3/4"		



Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen und Überlaufrohr, Seite 541.  
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.





### Brunnen Linder

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3869	glatt	100/100/75/20	1200
73.3870	Einlauf 46022 brüniert, 3/4"		





### Parkbrunnen

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3871	gestrahlt	170/100/75/20	2040
73.3872	Einlauf gebogen, 120/80 mm, pulverbeschichtet		




Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen und Überlaufrohr, Seite 541.  
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.





## Trinkbrunnen quadratisch

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3875	glatt	120/120/68/12	1650
73.3876	Einlauf gebogen, D = 48 mm, pulverbeschichtet, 1/2"		
73.3877	Einlauf gebogen, Inox poliert, 1/2"		
73.3878	Abstellhahn		




## Trinkbrunnen WMG


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3880	glatt	70/70/80	810
73.3881	gestrahlt	70/70/80	810
73.3882	gestockt	70/70/80	810
73.3883	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf, Cr 1"		
73.3884	Brunneneinlauf, Cr 3/4"		

Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen und Überlaufrohr, Seite 541.  
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




**Trinkbrunnen Alronda Typ 1**

Art.-Nr.	Ausführung	D/H/ cm	kg/Stk.
117121	glatt, inkl. Einlaufrohr ½"	80/90	1120
138387	Auslaufventil verchromt ½"		


**Trinkbrunnen Alronda Typ 2**

Art.-Nr.	Ausführung	D/H/ cm	kg/Stk.
110336	glatt, inkl. Einlaufrohr ½"	60-80/100	950
138387	Auslaufventil verchromt ½"		



40-414



40-413



40-411



40-400



40-404



40-413




40-414


**Trinkbrunnen Edelstahl «AIR-WOLF»**

Edelstahl gebürstet, mit Trinkarmatur (NSF-Standard) zur Auslösung eines bogenförmigen Wasserstrahls zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Strahl. Bedienung manuell durch Druckknopf (Wasserstrahlbogen einstellbar).

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe ohne Flaschenfüllarmatur cm
40-414	Typ A, Halbsäule, wandstehend, ohne Flaschenfüllarmatur	98
40-413	Typ A, Halbsäule, wandstehend, mit Flaschenfüllarmatur	98
40-411	Typ B, Rundsäule, freistehend, ohne Flaschenfüllarmatur	85,7
40-400	Typ D, Becken halbrund, Wandmontage, ohne Flaschenfüllarmatur	25,5
40-404	Typ D, Becken halbrund, Wandmontage, mit Flaschenfüllarmatur	25,5
42-413	Trinkarmatur, Messing verchromt, Masse (HxBxT) 90 x 50 x 65 mm	
42-414	Flaschenfüllarmatur, Edelstahl gebürstet, Masse (HxBxT) 256 x 35 x 130 mm	







## Schöpfbrunnen Basel

Art.-Nr.	Ausführung	D/H cm	kg/Stk.
73.3890	glatt	104-109/80	865
73.3891	gestrahlt	104-109/80	865
73.3892	Jurakies mit Weisszement	104-109/80	865
73.3893	Einlauf gebogen, Inox poliert, ½"		

Die Preise verstehen sich ohne Ablaufstutzen und Überlaufrohr, Seite 541.  
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




**Wasserzapfstelle Lambda**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4641	Winkelelement	40/50/140	175
90.4646	Abstellhahn (UP-Ventil mit Kunststoff-Handrad)		
90.4647	Auslauf ¾"		
90.4648	Gartenhahn 41131 ¾"		



**Wasserzapfstelle Iota**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4661	Stele	20/12/120	85
90.4662	Gartenhahn 41131 ¾"		
90.4671	Auflage inkl. Gitterrost	55/55/15	110


**Wasserzapfstelle Fontana**

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4681	grau glatt	48/52,5/83	190
90.4685	grau gestrahlt	48/52,5/83	190
90.4686	Gartenhahn 41131 ½"		





### Wasserzapfstelle DROP 3600

Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL7016 (anthrazit). Andere RAL-Farben auf Anfrage. Wasserhahn Edelstahl mit automatischer Abschaltfunktion.

Art.-Nr.	Ausführung	B/T/H cm	kg/Stk.
09.080	Korpus und Basis inkl. seitliche Stufe	29/76/117 26/34,5/20	38





Ablaufstutzen  
und Überlaufrohr



Überlaufrohr mit  
Überlaufkopf

Ablaufstutzen mit  
Schnurgewinde

## Zubehör zu Stadtbrunnen

Art.-Nr.	Ausführung	CHF/Stk.	CHF/Stk.
		1"	1½"
<b>Ablaufstutzen und Überlaufrohr</b>			
73.4878	verchromt	400.00	545.00
<b>Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf</b>			
73.4879	brüniert	610.00	825.00
73.4880	verchromt	610.00	825.00
<b>Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Schnurgewinde, Überlaufkopf</b>			
73.4881	brüniert	925.00	1300.00
73.4882	verchromt	925.00	1300.00